



## SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO	1
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021	2

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021 - SRP/CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021-SMS

A Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, através de sua Pregoeira torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 028/2021-SRP/CPL, cujo objeto é a Aquisição de Computadores e Periféricos para atender as demandas de informatização das equipes de Saúde da família e Atenção Básica Primária do Município de Porto Franco, realizada pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. Foi declarada VENCEDORA a empresa: BIO PC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.318.992/0001-62, no valor de R\$ 435.150,50 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Porto Franco/MA, 21 de dezembro de 2021.

JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA  
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021-SMS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021-SRP/CPL

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, nos termos da legislação em vigor e considerando o Parecer Jurídico as fls. 453 a 458, todos os termos do Processo Licitatório e a Adjudicação às fls. 438 e 439, proveniente do Pregão Presencial nº. 028/2021-CPL-SRP, cujo objeto é a Aquisição de Computadores e Periféricos para atender as demandas de informatização das Equipes de Saúde da família e Atenção Básica Primária do município de Porto Franco, nos termos das Portarias nº 3.393 de 11 de dezembro de 2020 e Portaria nº 3.682 de 20 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde, tendo como vencedora a empresa: BIO PC COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.318.992/0001-62, no valor de R\$ 453.150,50 (quatrocentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Dê-se ciência às interessadas, observadas as prescrições legais e pertinentes.

Porto Franco/MA, 22 de dezembro de 2021.

MARCO AURELIO GONZAGA SANTOS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



## Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021-CPL-SRP  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021

O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, na cidade de Porto Franco/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada pelo Secretário de Administração, Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros, Ordenador de Despesa, Decreto Municipal Nº. 004/2021, portador da cédula de identidade RG n.º 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 215.867.483-00, no uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2021, publicado no Diário Oficial do Município em 02/02/2021, Processo Administrativo nº 060/2021-SMS, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa especializada para Aquisição de Computadores e Periféricos para atender as demandas de informatização das Equipes de Saúde da família e Atenção Básica Primária do município de Porto Franco, conforme especificações constantes neste Termo de Referência - Anexo I, do Edital do Pregão Presencial nº 028/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E FORNECEDOR

## 2.1. Dados do fornecedor classificado

	Razão Social: BIO PC COMPUTADORES LTDA
Endereço: Rua Marechal Costa e Silva, nº 1612, Térreo, Entroncamento - Imperatriz/MA	CEP: 65903-160
Telefone: 99-3525-3999	Telefone 2: 99-98111-7401
Endereço Eletrônico: paulo@biopc.com.br	Representante: Paulo Gomes Vieira
RG nº 059178722016-9	Órgão Exp./UF: SSP-MA CPF nº 365.434.703-72

## 2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na proposta

MATERIAIS PERMANENTES						
IT E M	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FABRICANTE/ MODELO		U NI D.	VAL OR	TOT AL
1	Autotransformador bivolt 110x220v ou 220x110v, com potência de 2400va com proteção térmica e tomadas NBR14136.	Force Line/ Power Plus 20a/2400va 0131900001		0 3 U NI D.	285, 50	856,5 0
2	Autotransformador bivolt 110x220v ou 220x110v, com potência de 3000va com proteção térmica e tomadas NBR14136.	Force Line/ Power Plus 20a/3000va 0131900009		0 2 U NI D.	345, 00	690,0 0
3	Desktop com Cpu 2.9Ghz com 6 Núcleos 6 Theads/9mb Cache/ TDP 65W/CoolerBox/Memória DDR4 8Gb 2400Mhz/Placa mãe compatível com o CPU c/ 02 slots memória ddr4 até 32gb/04 sata 6gbps/Áudio 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Áudio Codec)/ LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000	Intel/Core i5-9400 BOX- Winmemory wh5sd8g8c3uaz Asrock/ H310CM-HG4-seagate/Barracuda st1000dm010-Multilaser/AXIS 400 SS101- C3 Tech/MT-24V2BK-AEROCOOL/KCAS 400W Full Range- TPLINK/ WN881ND-		1 0 U NI D.	5.35 0,00	53.50 0,00

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	Mb/s/06 interface USB/VGA e HDMI/Disco Rígido de 1 TbSata III e 7200rpm / SSD 120Gb Sata III/Gabinete Atx c/ fonte de 300w reais bivolt full range 110 a 230 volts automático /Placa Pci-e Wifi 300mbps c/ 2 antenas /Monitor 19"LED Wide com VGA/HDMI/Mouse USB com SCrool/Teclado USB Abnt2.	<b>PCTOP/ MLP190HDMI-Multilaser/MO300-Multilaser/TC213</b>				
4	Desktop com Cpu 3 Ghz com 8 Núcleos 8 Theads/12mb Cache/ TDP 65W/ CoolerBox/ Memória DDR4 16Gb 2400Mhz/Placa mãe compatível com o CPU c/ 02 slots memória ddr4 até 32gb/04 sata 6gbps/Audio 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)/ LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s/02 interfaces USB 3.1 e 4 USB 2.0 traseiras e duas USB 2.0 frontais/VGA e HDMI/ SSD de 256 Gb M.2 2280 NVME de 2400mbps de leitura/Gabinete Atx c/ fonte de 350w combinado reais com entrada bivolt 110/230 manual /Monitor de 21.5 polegadas "LED Wide com VGA/HDMI FULL HD 1920x1080 com cabo HDMI incluso/ web cam USB com resolução full HD 1080/ Kit Teclado USB Abnt2 e mouse USB optico com garantia do fabricante de 3 anos, um par de caixas de som amplificadas alimentadas via USB com potência mínima de 5w rms mínimo, sistema operacional Windows 10 Professional de 64 bits licenciado e Microsoft Office 2016 Business ou superior licenciado.	<b>Intel/Core I7-9700 BOX- 2 UN DE Winmemory/ wh5sd8g8c3uaz - pcware/ H310G PRO- Multilaser/SSD P2400 SS510- C3 Tech/C3 Tech/MT-24V2BK-AEROCOOL/VX350-SAMSUNG/LS22F350FHLM ZD- C3 TECH/WB100BK-LOGITECK/MK120-MULTILASER/SP089-MICROSOFT/WINDOWS 10 PRO 64B PORTUGUES OEM FQC-08932-MICROSOFT/OFFICE 2016 HOME AND BUSSINES T5D-02270</b>	0 2	U NI D.	7.85 0,00	15.70 0,00
5	Desktop com Cpu 3 Ghz com 8 Núcleos 8 Theads/12mb Cache/ TDP 65W/ CoolerBox/ Memória DDR4 8Gb 2400Mhz/Placa mãe compatível com o CPU c/ 02 slots memória ddr4 até 32gb/04 sata 6gbps/Áudio 7.1 CH HD Áudio (Realtek ALC887/897 Áudio Codec)/ LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s/02 interfaces USB 3.1 e 4 USB 2.0 traseiras e duas USB 2.0 frontais/VGA e HDMI/ SSD de 240 Gb sata3/Gabinete Atx c/ fonte de 350w combinado reais com entrada bivolt 110/230 manual /Monitor de 21.5 polegadas "LED Wide com VGA/HDMI FULL HD 1920x1080 com cabo HDMI incluso/ Kit Teclado USB Abnt2 e mouse USB optico com garantia do fabricante de 3 anos/ um par de caixas de som amplificadas alimentadas via USB com potência mínima de 5w rms mínimo/ sistema operacional Windows 10 Professional de 64 bits licenciado.	<b>Intel/Core I7-9700 BOX- Winmemory/ wh5sd8g8c3uaz -1-1- Asrock/ H310CM-HG4- Multilaser/SSD AXIS 500 SS200-C3 Tech/MT-24V2BK-AEROCOOL/VX350-SAMSUNG/LS22F350FHLM ZD-LOGITECK/MK120-MULTILASER/SP089-MICROSOFT/WINDOWS 10 PRO 64B PORTUGUES OEM FQC-08932</b>	0 5	U NI D.	6.15 5,00	30.77 5,00
6	Desktop com Cpu 3 Ghz com 8 Núcleos 8 Theads/12mb Cache/ TDP 65W/ CoolerBox/ Memória DDR4 8Gb 2400Mhz/Placa mãe compatível com o CPU c/ 02 slots memória ddr4 até 32gb/04 sata 6gbps/Áudio 7.1 CH HD Áudio (Realtek ALC887/897 Áudio Codec)/ LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s/02 interfaces USB 3.1 e 4 USB 2.0 traseiras e duas USB 2.0 frontais/VGA e HDMI/ SSD de 240 Gb sata3/Gabinete Atx c/ fonte de 350w combinado reais com entrada bivolt 110/230 manual /Monitor de 27 polegadas "LED Wide com VGA/HDMI FULL HD	<b>Intel/Core I3-9700 BOX- Winmemory wh5sd8g8c3uaz - pcware/ H310G PRO-Multilaser/SSD AXIS 500 SS200- C3 Tech/MT-24V2BK-AEROCOOL/VX350-PHILIPS/272V8A/57- C3 TECH/WB 100B K-LOGITECK/MK120-MULTILASER/SP089-MICROSOFT/WINDOWS 10 PRO 64B PORTUGUES OEM FQC-08932-MICROSOFT/OFFICE 2016 HOME AND BUSSINES T5D-02270</b>	0 1	U NI D.	7.31 0,00	7.310 ,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	1920x1080 com cabo HDMI incluso/ web cam USB com resolução full HD 1080/ Kit Teclado USB Abnt2 e mouse USB optico com garantia do fabricante de 3 anos/ um par de caixas de som amplificadas alimentadas via USB com potência mínima de 5w rms mínimo/ sistema operacional Windows 10 Professional de 64 bits licenciado.					
7 e 8	Desktop com Cpu 3.1Ghz com 4 Núcleos 4 Theads/6mb Cache/ TDP 35W/CoolerBox /Memória DDR4 8Gb 2400Mhz/Placa mãe compatível com o CPU c/ 02 slots memória ddr4 até 32gb/04 sata 6gbps/Audio/7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec) LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s/06 interface USB/VGA e HDMI/Disco Rígido de 1 Tb Sata III e 7200rpm/Gabinete Atx c/fonte de 300w reais bivolt full range 110 a 230 volts automático /Placa Pci-e Wifi /Monitor 19" LED Wide com VGA/HDMI/Mouse USB com SCrool/Teclado USB Abnt2.	<b>Intel/Core I3-9100T BOX- Winmemory/wh5sd8g8c3uaz - Asrock/ H310CM-HG4- Seagate/Barracuda st1000dm010 - C3 Tech//MT-24V2BK-AEROCOOL/KCAS 400W Full Range-TPLINK/ WN881ND-PCTOP/ MLP190HD MI-Multilaser/MO300-Multilaser/TC213</b>	3 5	U NI D.	4.25 0,00	148.7 50,00
9	Estabilizador 300Va Entrada Bivolt Saída 110V, com certificação do INMETRO.	FORCE LINE/ETERNITY 7995	2 5	U NI D.	195, 00	4.875 ,00
10	Estabilizador 500Va Entrada Bivolt Saída 110V, com certificação do INMETRO.	FORCE LINE/ETERNITY 7973	0 5	U NI D.	533, 00	2.665 ,00
11	Impressora a laser, Tecnologia de impressão: a laser eletrofotográfica, Resolução máxima de impressão: Até 2400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200), Velocidade de impressão: 20 ppm em preto (rascunho A4) , toner inicial para mínimo de 700 páginas e cilindro para 10000 páginas, Conectividade: USB e Wi-Fi, bandeja com capacidade para 150 folhas A4, alimentação elétrica : 110 - 120 V CA 50/60 Hz.	BROTHER/  HL-1212W	0 4	U NI D.	1.66 0,00	6.640 ,00
12	Impressora Multifuncional Jato de Tinta colorida, com suporte a rede (WIFI), Bivolt (110V ~ 220V), resolução máxima de impressão até 5760 x 1440 dpi, velocidade máxima de impressão de até 33 (ppm) em preto e 15 (ppm) colorido. Jato de tinta em 4 cores (CMYK), Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Deve possuir reservatório para as tintas das 4 cores (CMYK), Conectividade: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n).	EPSON/  L3150	0 3	U NI D.	1.49 0,00	4.470 ,00
13	Impressora Jato de Tinta Multifuncional, Tecnologia de impressão: Jato de Tinta PrecisionCore monocromática otimizada, Resolução máxima de impressão: 1200 x 2400 dpi, Velocidade de impressão: 39 ppm em preto em rascunho (A4 /carta) Velocidade de impressão duplex: 9 ppm (A4/ carta), Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 2,8 picolitros Configuração de injetores:800 injetores pretos, 2 garrafas com tinta preta combinadas que rendem até 11.000, Tinta de reposição: garrafa com tinta preta rende até 6.000 páginas, Conectividade: Ethernet e Wi-Fi e Wi-Fi Direct, bandeja com capacidade para	EPSON/  M2170	0 4	U NI D.	2.25 0,00	9.000 ,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	250 folhas A4.					
1 4	Impressora Jato de Tinta Multifuncional: Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK):Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros: Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm: Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. Cópia: Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC),Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido :Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi:Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi: Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída: Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm: Manuseio do Papel: Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm):Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográco para jato de tinta: Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6"):Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²:Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais: Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais: Conectividade: padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct: Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 64bit), Windows Server® 2003 SP2 - Windows Server® 2016/7, Mac OS X 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8.	EPSON/  L3150	0 4	U NI D.	1.49 0,00	5.960 ,00
1 5	Impressora Laser - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	BROTHER/  HL-L5102DW	0 5	U NI D.	3.15 0,00	15.75 0,00
1	Impressora Laser Multifuncional Monocromática		0	U	5.25	21.00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



6	<p>Principais Características: Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão Digitalização rápida em duplex (frente e verso),Funções avançadas de segurança, Display touchscreen colorido de 3,7",Vidro de documentos tamanho officio. Impressão - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas: Sim, Acesso Remoto: Sim- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Duplex (Frente e Verso): Sim- Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos,- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico,- Memória Padrão: 512 MB,- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional folhas): 2 x 520 folhas, Bandeja Multiuso: 50 folhas,- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim,- Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0,Wifi,- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux,- Emulações: PCL6, BR-Script3-, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Função de Impressão Segura: Sim,- Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas,- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas,- Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas - Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi,- Cópia sem uso do PC: Sim,- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas,- Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm carta/A4), Redução/Ampliação: 25% ~ 400%,- Função de Cópias Ordenadas: Sim,- Tamanho do Vidro de Documentos: carta,- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim,- Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim Digitalização - ADF: Sim,- Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE,- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi,- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi - Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG,- Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)-, Easy Scan to Email, Digitalização Duplex (Frente e Verso): Sim,- Web Connect: GOOGLE DRIVE-/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, NEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business-, BOX/BOX for Business, FACEBOOK-, FLICKR®, and PICASA Web Albums- - Velocidade da</p>	<p><b>BROTHER/</b> <b>DCP-L5502DN</b></p>	4	NI	0,00	0,00
---	--	---	---	----	------	------

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	CPU (Processador): 800 MHz,- Modo de Economia de Toner: Sim,- Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas,- Funções de Segurança: Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print,- Fonte de Alimentação: 120V, Certificação Energy Star: Sim,- Tela LCD: Touchscreen colorido de 3,7".					
1 7	Impressora multifuncional a laser, Tecnologia de impressão: a laser eletrofotográfica, scanner de bandeja alimentação manual Comprimento: até 300,0 mm, Largura: até 215,9 mm e resolução Até 600 x 1200 dpi (óptico) (a partir do vidro do scanner), Resolução máxima de impressão: Até 2400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200), Velocidade de impressão: 20 ppm em preto (rascunho A4) , toner inicial para mínimo de 700 paginas e cilindro para 10000 paginas, Conectividade: USB e Wi-Fi, bandeja com capacidade para 150 folhas A4, alimentação elétrica: 110 - 120 V CA 50/60 Hz.	BROTHER/  DCP1617NW	0 4	U NI D.	2.78 0,00	11.12 0,00
1 8	Impressora multifuncional a laser, Tecnologia de impressão: a laser eletrofotográfica, scanner de bandeja alimentação manual Comprimento: até 300,0 mm, Largura: até 215,9 mm e resolução Até 600 x 1200 dpi (óptico) (a partir do vidro do scanner), Resolução máxima a de impressão: Até 2400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200), Velocidade de impressão: 20 ppm em preto (rascunho A4) , toner inicial para mínimo de 700 páginas e cilindro para 10000 páginas, Conectividade: USB e Wi-Fi, bandeja com capacidade para 150 folhas A4, alimentação elétrica: 110 - 120 V CA 50/60 Hz.	BROTHER/  DCP1617NW	0 4	U NI D.	2.78 0,00	11.12 0,00
1 9	Impressora multifuncional a laser, Tecnologia de impressão: a laser eletrofotográfica, scanner de bandeja e alimentação ADF duplex automático para 35 páginas e resolução Até 600 x 2400 dpi (óptico) (a partir do vidro do scanner), Resolução máxima a de impressão: Até 2400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200), Velocidade de impressão: 32 ppm uma face e 15 ppm duplex em preto (rascunho A4) , Tela de toque LCD *1 TFT colorida de 2,7 pol. (67,5 mm) 1 e Touchpanel, toner inicial para mínimo de 700 páginas e cilindro para 12000 paginas, Conectividade: USB 2.0, LAN 10/100mbps e Wi-Fi, bandeja com capacidade para 250 folhas A4 e bandeja de saída para 100 folhas, alimentação elétrica: 110 - 120 V CA 50/60 Hz.	BROTHER/  DCP-B7520DW	0 4	U NI D.	2.85 0,00	11.40 0,00
2 0	Monitor de vídeo de 24 polegadas LDE full hd com conexões HDMI e VGA e tecnologia de cores IPS, com base pivotante.	LG/MK430H-B-MULTIVISÃO/ MT-SLIM	0 1	U NI D.	1.49 0,00	1.490 ,00
2 1	No break 720VA/430W Entrada Bivolt: Saída 115V: 01 bateria interna de 7Ah: proteção: Contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total de baterias e sobrecarga das baterias.	POWERTEK/  EN038	2 0	U NI D.	580, 00	11.60 0,00
2 2	No break senoidal de 2200va, com: potencia 2200va/1694w, Entrada Bivolt: Saída 115V: 06 baterias interna de 9Ah: 8 Tomadas padrão NBR	NHS/Premium Senoidal GII 2200VA	0 1	U NI D.	3.38 0,00	3.380 ,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	<p>14136, Tecnologia Line Interactive com forma de onda senoidal pura e com controle digital, Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados, DC Start (a bateria deve estar carregada) - pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada, Recarga de bateria automática quando rede elétrica normal, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deve ser substituída, Chave liga/desliga embutida no painel frontal que evita desligamento acidental. Corrente do carregador controlada digitalmente, Sinalização visual através de leds no painel frontal que indica todas as condições do nobreak, rede elétrica e bateria, Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão, Gabinete metálico com pintura epóxi, Painel frontal com plástico antichama, estabilizador interno, Baterias seladas tipo VRL internas de primeira linha e à prova de vazamento, Senóide controlada digitalmente, Inversor adaptável com frequência do inversor igual a frequência da rede elétrica, Controle do ventilador interno de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak, Distorção harmônica mínima com carga linear devido à operação do DSP, Comunicação serial padrão USB, Modelo bivolt automático na entrada, Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção interna através de jumper na placa, Oito tomadas de saída dispensa uso de extensões adicionais, Proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha e varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas, Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretemperatura, desligamento e proteção contra descarga total da bateria, Alarme visual e auditivo de potência excessiva, Indicação visual e auditivo de bateria baixa e falha de rede, Indicação de potência true RMS, Monitoração da rede true RMS, Opcional contato seco, Opcional com engate rápido para expansão de baterias.</p>				
23	<p>No break senoidal de 3000va, com: potencia 3000va/2000w, Entrada Bivolt: Saída 115V: 03 baterias interna de 17Ah: 8 Tomadas padrão NBR 14136, Nobreak Microprocessado com memória Flash interna, Tecnologia Line Interactive, Quatro estágios de regulação, Forma de onda semi-senoidal, Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL), Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada, Recarga</p>	<p>NHS/Premium Senoidal GII 3200VA</p>	01	U NI D.	4.51 0,00 4.510 ,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





	<p>automática da bateria mesmo com o nobreak, desligado garantindo maior tempo de vida útil, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Porta-fusível de proteção de entrada AC, Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47Hz- 63Hz), Circuito desmagnetizador, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão, Gabinete metálico com pintura epóxi, Gabinete anti-chama, Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento, Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede, Alarme visual e auditivo de potência excessiva, Indicação visual de consumo de carga, Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída, Desligamento por carga mínima, Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação, Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha, Oito tomadas de saída, Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, Proteção contra descarga profunda de bateria, Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas, Tensão de entrada nominal 120V/220V automático, Tensão de saída nominal padrão 220V. Saída 220V configurável internamente, Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak, Comunicação USB.</p>					
2 4	<p>Notebook com Cpu 2.1GHz até 3.7GHz com 4 Núcleos 8 Treads/6Mb Cache/TDP 15W/Memória DDR4 8Gb/SSD 256Gb M.2 PCI-e NVME/ Tela 14.1" FullHD Led/Teclado ABNT2/Track Pad Mouse/WebCcam com microfone integrado/Wifi /Rede Gigabit 10/100/1000/ 2 porta usb 3.1/1 porta usb 2.0/saída HDMI/saída conjugada para fone e microfone, sistema operacional Windows 10 home licenciado, garantia do fabricante de 1 ano.</p>	<b>Acer/ Aspire 5 A515-54-53VN</b>	0 1	U NI D.	5.39 0,00	5.390 ,00
2 5	<p>Notebook com Cpu 2.4GHz até 4.2GHz com 4 Núcleos 8 Treads/8Mb Cache/TDP 28W/Memória DDR4 8Gb/SSD 256Gb M.2 PCI-e NVME/ Tela 15.6" Full HD Led Antirreflexo/Teclado ABNT2/Track Pad Mouse/WebCcam com microfone integrado/Wifi /Rede Gigabit 10/100/1000/ 1 porta USB-C 3.2/1 porta usb 3.1/1 porta usb 2.0/saída HDMI/saída conjugada para fone e microfone, bateria para ate 5,5 horas de autonomia/ sistema operacional Windows 10 Professional português licenciado, garantia do fabricante de 3 anos on-site.</p>	<b>LENOVO/ V15 I5 1135G7 82ME0000BR e Garantia 5ws0q81877</b>	0 1	U NI D.	7.90 0,00	7.900 ,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



2 6	Notebook com Cpu 2GHz com 2 Núcleos 4 Treads/3Mb Cache/TDP 15W/Memória DDR3 4Gb/HD de 1 TB sata3/ Tela 14" Full HD Led/Teclado ABNT2/Track Pad Mouse/WebCcam com microfone integrado/Wifi /Rede Gigabit 10/100/1000/ 2 portas USB 3.0/saída HDMI/saída conjugada para fone e microfone, sistema operacional Windows 10 home português licenciado, garantia do fabricante de 1 do fabricante.	Multilaser/  ultra ub421	0 1	U NI D.	3.89 0,00	3.890 ,00
2 7	Servidor de rede tipo torre com: um CPU 2.4 a 3.2 GHZ, 6 nucleos e 12 Theads/15mb cache/ segundo processador opcional/32 GB de memoria RAM DDR4 2133mhz ECC REC, expansivel ate 768/ 2 discos instalados de 300GB tipo SAS/ de 2.5" expansível ate 48 unidades /controladora SAS 12gbps com bateria e memoria compatível com RAID 1,2,5,6 e 10/ gabinete torre/ duas fonte de 500w reais hotswap/ 4 portas de rede gigabit/ 1 porta de gerenciamento remoto.	HP/ML350 G9 - 765820-001	0 1	U NI D.	13.4 45,0 0	13.44 5,00
2 8	Unidade de armazenamento de dados tipo SSD com capacidade de 480gb, conexão SATA3, velocidade 400mbps e 2,5 polegadas.	Multilaser/axis 400 ss401	0 8	U NI D.	520, 00	4.160 ,00
2 9	web cam USB 2.0 com resolução HD 720p (1280x720 pixels).	C3 tech/wb-70bk	0 6	U NI D.	210, 00	1.260 ,00
<b>TOTAL DOS MATERIAIS PERMANENTES (R\$)</b>						<b>418.6 06,50</b>

**MATERIAIS DE CONSUMO**

IT E M	DESCRIÇÃO DOS MATERIAS	FABRICANTE/  MODELO		U NI D.	VAL OR	TOT AL
3 0	Cartucho de toner igual ou similar CE285A, novo, não remanufaturado com garantia do fabricante e impressão mínima de 2100 paginas a 5% de cobertura de pagina.	MAXPRINT/ 5613777	2 0	U NI D.	70,0 0	1.400 ,00
3 1	Cartucho de toner igual ou similar CF283A, novo, não remanufaturado com garantia do fabricante e impressão mínima de 1500 paginas a 5% de cobertura de pagina.	MAXPRINT/ 5613270	2 0	U NI D.	60,0 0	1.200 ,00
3 2	Cartucho de toner igual ou similar TN2370, novo, não remanufaturado com garantia do fabricante e impressão mínima de 2600 paginas a 5% de cobertura de pagina.	MAXPRINT/  5613911	0 5	U NI D.	70,0 0	350,0 0
3 3	Cartucho de toner igual ou similar TN3472, novo, não remanufaturado com garantia do fabricante e impressão mínima de 12000 paginas a 5% de cobertura de pagina.	MAXPRINT/  5615287	1 0	U NI D.	140, 00	1.400 ,00
3 4	Kit teclado USB ABNT2 e mouse USB OPTICO na cor preto com certificado de garantia do fabricante de 3 anos.	LOGITECK  /MK120	1 0	U NI D.	180, 00	1.800 ,00
3 5	Mouse USB optico na cor preta.	MULTILASER/  MO300	2 0	U NI D.	35,0 0	700,0 0
3	Refil de tinta na cor amarelo, compatível com as	EPSON/	1	U	69,0	1.035

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



6	impressoras Multifuncional Epson EcoTank L5190 - Epson EcoTank L3110 - Epson EcoTank L3150. No mínimo com 65ml.	T544420-AL	5	NI D.	0 0	,00
3 7	Refil de tinta na cor ciano, compatível com as impressoras Multifuncional Epson EcoTank L5190 - Epson EcoTank L3110 - Epson EcoTank L3150. No mínimo com 65ml.	EPSON/ T544220-AL	1 5	U NI D.	69,0 0	1.035 ,00
3 8	Refil de tinta na cor magenta, compatível com as impressoras Multifuncional Epson EcoTank L5190 - Epson EcoTank L3110 - Epson EcoTank L3150. No mínimo com 65ml.	EPSON/ T544320-AL	1 5	U NI D.	69,0 0	1.035 ,00
3 9	Refil de tinta na cor preto, compatível com as impressoras Multifuncional Epson EcoTank L5190 - Epson EcoTank L3110 - Epson EcoTank L3150. No mínimo com 65ml.	EPSON/ T544120-AL	1 5	U NI D.	69,0 0	1.035 ,00
4 0	Teclado USB ABNT2 português na cor preta.	MULTILASER/ TC213	2 0	U NI D.	65,0 0	1.300 ,00
4 1	Unidade de memoria RAM de 2 Gb DDR2 de 800mhz tipo DIMM para desktop.	MARKVISION/MVMB2G48SOX16C6-376 50	0 6	U NI D.	110, 00	660,0 0
4 2	Unidade de memoria RAM de 4 Gb DDR3 de 1333mhz tipo DIMM para desktop.	KINGSTON/ kvr133d3n9/4g	0 6	U NI D.	220, 00	1.320 ,00
4 3	Unidade de memoria RAM de 8 Gb DDR3 de 1600mhz tipo DIMM para desktop.	MULTILASER/ mm810	0 6	U NI D.	379, 00	2.274 ,00
<b>TOTAL DOS MATERIAIS DE CONSUMO (R\$)</b>						<b>16.54 4,00</b>
<b>TOTAL DOS MATERIAS PERMANENTES + MATERIAIS DE CONSUMO (R\$)</b>						<b>435.1 50,50</b>

## 2.3. Órgãos Participantes

2.3.1. Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

## 3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

## 4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

## 5. DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 028/2021, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

## 6. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 028/2021.

6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato.

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse a executar o

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, às consultas do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata (carona).

#### 7. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer outro Órgão/Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

7.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

7.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão gerenciador.

#### 8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial 028/2021.

#### 9. DA DIVULGAÇÃO

9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nos termos da lei.

9.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Porto Franco (MA), 22 de dezembro de 2021.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Raimundo Antônio Araújo Barros - Secretário Municipal de Administração  
Órgão Gerenciador

#### BIO PC COMPUTADORES LTDA

Paulo Gomes Vieira - Representante Legal  
Empresa

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ef1d51a8460104ce77c951793110cb1bad0fa9eb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

